


ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

Вертикальный профиль в сочетании с узким горизонтальным профилем позволяет сделать рамочный фасад актуальным в интерьере с элементами минимализма – сдержанным и лаконичным.

Собственное производство фасадов «под ключ». Запрашивайте калькулятор расчета фасадов со вставкой из экокожи у Вашего менеджера или по почте magazin@norkpalm.ru



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

2600 мм

или в индивидуальном размере.


Возможна сборка рамки из вертикального профиля полностью по периметру фасада.



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

доступен в четырёх стандартных размерах:
296, 446, 496 и 596 мм


или в индивидуальном размере.




ПРОФИЛЬ-РУЧКА

120 мм


ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА (ПОКРАСКА)




Тёмно-оливковый .OL




Антрацит .A




Неро .NE



Итальянское золото .IG



Никель .N



Латунь .L



Полиграфия не передает нюансы цветовой палитры. Закажите образцы Арт. 101301 (с. 42)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОФИЛЬ РАМОЧНЫЙ С УПЛОТНИТЕЛЕМ

Артикул	Длина, мм
S0132.3000.*	3000


Чтобы указать цвет, добавьте в артикул соответствующие символы (с. 29)



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ С УПЛОТНИТЕЛЕМ

Артикул	Длина, мм
S0131.0296.*	296
S0131.0446.*	446
S0131.0496.*	496
S0131.0596.*	596

Чтобы указать цвет, добавьте в артикул соответствующие символы (с. 29)





РУЧКА

Винты для установки в комплекте.

Артикул	Длина, мм
S0133.0120.*	120

Чтобы указать цвет, добавьте в артикул соответствующие символы (с. 29)



ДЛЯ СБОРКИ ТАКЖЕ ПОНАДОБИТСЯ

ЗАПИЛ ПОД 90°

Наименование	Артикул	Кол-во
Саморез 3,9x25	S01.*	8 шт.

ЗАПИЛ ПОД 45°

Наименование	Артикул	Кол-во
Винт М4х8	S03.*	8 шт.
Сборочный уголок	S626	1 шт.

Фасады по индивидуальным размерам рассчитываются под проект

Стекло должно быть с обработанной по периметру фаской


ЗАПИЛ И ГАБАРИТЫ ВСТАВКИ

SHINE


ЗАПИЛ ПОД 90°




ИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И РАМОЧНОГО ПРОФИЛЕЙ




ЗАПИЛ ПОД 45°





ИЗ РАМОЧНОГО ПРОФИЛЯ



ФРЕЗЕРОВКА ПОД СБОРОЧНЫЙ УГОЛОК



ФРЕЗЕРОВКА ПОД ПЕТЛЮ



ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

SHINE